

AGRAS T25p

Compacto y Preciso



El Agras T25P lleva la eficiencia a una escala más compacta, pensado para el pequeño productor que busca tecnología avanzada. Es un aliado confiable que integra pulverización, esparcimiento y mapeo en una sola plataforma, ayudando a optimizar insumos y tiempo.

Gracias a su diseño plegable y ligero, el T25P se transporta y despliega con facilidad, ideal para operaciones realizadas por una sola persona. Esto permite moverse con rapidez entre lotes y trabajar en fincas pequeñas o medianas.

Con el despegue automatizado, el desvío inteligente de obstáculos y el seguimiento del terreno, el T25P ofrece aplicaciones uniformes incluso en áreas con pendientes o terrenos irregulares.


FICHA TÉCNICA AGRAS T25p

25_{kg}

Tamaño compacto
alta eficiencia



Funcionamiento
totalmente automático



Operaciones flexibles
de una sola persona



Sistema de Pulverización y Esparcimiento

- 20 kg Pulverización, tasa de flujo de 16 L/min.
- 25 kg Esparcimiento, tasa de flujo de 190 kg/min.
- Alimentador de tornillo completamente nuevo, precisión de doble flujo.
- Tamaño de gota ajustable para pulverización de 50-500 µm.

Compacto y flexible operación por una sola persona

- Cuerpo plegable, fácil de transferir.
- Pequeño tamaño desplegado, más fácil el despegue o el aterrizaje.
- 4 boquillas Opcional, pulverización manual sin girar.

Funcionamiento totalmente automático

- Encuesta aérea automática para tierras de cultivo y huertos.
- Detección de límites de bloques y obstáculos.
- Despegue con un toque, operación/retorno automático.
- Operación siguiendo el terreno sin encuesta aérea en áreas montañosas.
- Operación continua a través de múltiples bloques.

FICHA TÉCNICA AGRAS T25p

Sistema de seguridad 3.0


- Radars de ondas milimétricas y tri-visión.
- Evitación inteligente de obstáculos, evitación de obstáculos horizontal omnidireccional.
- Luz de navegación nocturna de 75 W, modo de visión nocturna.
- Estabilizador virtual, visión nocturna a todo color FPV.

Carga rápida económica y de ahorro de energía


- Batería de 15.5 Ah.
- Protección adaptativa de energía.
- Salida CA de 1500 W.
- 1 año o 1,500 ciclos de garantía.

Señal fuerte sin miedo a obstrucciones

- Transmisión O4 resiste interferencias, proporcionando imágenes suaves y estables.
- Con Relay O4, no se afecta por las obstrucciones en zonas montañosas.
- D-RTK 3 AG, permitiendo posicionamiento a nivel centimétrico plug-and-play sin necesidad de configurar coordenadas.



Sistema de esparcido 4.0



Señal Estable



Sistema de seguridad 3.0^[2]



PARA MAYOR INFORMACIÓN

CONTÁCTANOS

☎ +593 96-727-6313

✉ dji.agras@skyculture.ec

♥ [@skyculture.ec](#)

🌐 <https://linktr.ee/skyculture.ec>

📍 Av. 25 de Junio, Lote 27 y 28,
Machala, 070219



ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES
De 9:00 am a 5:00 pm

